

חוק עזר לפרדס חנה כרכור (מניעת מפצעים - זיהום אויר), התש"פ - 2020

בתווך סמכותה לפי סעיפים 22 ו- 23 לפקודת המועצות המקומיות, לפי סעיף 10 בחוק אויר נקי, התשס"ח – 2008, ובאישור הרשות להגנת הסביבה לפי סעיף 6 לחוק מניעת מפצעים, התשכ"א - 1961, מתקינה מועצת פרדס חנה כרכור חוק עזר זה;

פרק א': פירושות

הגדרות:

1. בחוק עזר זה –

"אתר בניה" או **"אתר"** – מקום שבו מתבצעות עבודות בניה לרבות הריסה, חפירה, חציבה, כרייה, גרייה ועבודות באבן או בשיש וכיוצא בהם;

"בודק מורשת" – בודק המבצע בדיקת זיהום אויר הנפלט מכלי רכב אשר הושם לכך על ידי ראש המועצה לאחר קבלת הכרעה כמפורט בסעיף 22;

"בעל עסק או בעל מפעל" – אחד או יותר מהלאה:

- (1) אדם המנהל את העסק או המפעל;
- (2) אדם שבחשגתו או בפיקוחו או בהנהלו פועל העסק או המפעל;
- (3) בעל כל היתר או רישיון הדרושים לפי כל דין להפעלת העסק או המפעל, או מי שעליו מוטלת חובה להשיג היתר או רישיון הדרושים לפי כל דין להפעלת העסק או המפעל;
- (4) אדם המקבל או הזקciי לקבל הכנסה מהעסק או המפעל, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח, מנהל או נאמן;
- (5) הבעלים הרשומים של הנכס שבו מצוי העסק או המפעל, לרבות שוכר או שוכר משנה;

"בעל רכב" – אחד מהלאה :

- (1) הבעלים הרשומים ברישיון הרכב;
- (2) לעניין הרכב שיש עליו הסכם שכירות או הסכם של מקהג' שבכירות או הסכם מכיר האדם המחזיק ברכב מכוח ההסכם;
- (3) לעניין הרכב הרשומם על שם קטן או חסוי כמשמעותם בחוק ה�建stitutional המיטבית והאפטורופסוט, התשכ"ב – 1962, הורייו או מי שמונה לאפטורופסוט, לפי העניין;

"גז פליטה" – גז הנפלט מצינור הפליטה של רכב, כולל גזים, אדי מים וחלקיקים מרחפים;

"גפ"ם" – גז פחמייני מעובה, המתאים לתיקן ישראלי 1134 – חלק 1, חלק 2, חלק 3; או בכל תיקן שיחליף אותו;

"דו"חות תוכאות מדידה" – דו"חות ניטור או דיגום אויר שנעשה ע"י המשרד להגנת הסביבה או על ידי האגף לaicות הסביבה במועדZA או שנדרשו לביצוע על ידם לרבות כל דרישת לביצוע מדידה בהתאם לכל דין;

"היתר בניה" – היתר כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965, לרבות הרשאה לפי סעיף 145(ו) לחוק האמור;

"המחלקה" – המחלקה לaicות הסביבה במועצת פרדס חנה כרכור;

"המשרד" - המשרד להגנת הסביבה;

"הנחיית הקהילה האירופית" - הנחיה מהנהניות של הקהילה האירופית שעניין, בין השאר, קביעת דרישות טכניות והנדסיות אחידות לרכב, המופקדות לעיון הציבור בגין איכות אוור במשרד להגנת הסביבה בירושלים ובาง הרכב שבסמוך לתל אביב;

"זיהום אויר" – זיהום אויר או זיהום אויר חריג כמשמעותם לפי חוק אויר נקי לרבות זיהום אויר חזק או בלתי סביר;

"חד תחומות הפחמן (CO)" – תרכובת אנאורגנית גזית המכילה מולקולות המורכבות מאטום אחד של פחמן ואטום אחד של חמצן;

"חומר חלקי מרחף" – מזוהמים חלקיקיים מרחפים כמפורט בתוספת הראשונה לחוק אויר נקי;

"חוק אויר נקי" – חוק אויר נקי, התשס"ח - 2008;

"חלקיים" – כל חומר המורכב מחלקים זעירים למעט מים, והנישא או העשויה להנישא באוויר או בגז, בצורת אבק, עשן או תרסיס, בין אם הוא נוצר בתהליך ייצור, שריפה, נישוף, שינוי או בכל דרך אחרת;

"מד בליית אור" – מד כהות המתאים להנחיית הקהילה האירופית / EEC - 72/306 והמודד את ערך בליית האור בגז הפליטה, על פי מוקדם בליית האור, K, ביחידות למטר;

"מד תכולה" – מכשיר המודד וה מבטא את יכולת חד תחומות הפחמן בגז הפליטה ביחידות של אחוזים בנפח הגזים (% נפח) והמתאים להנחיית הקהילה האירופית EC/96/96;

"מזהם" – כל תרכובת כימית המזיקה או עלולה להזיק לאדם או לסביבה לרבות הגדרות מזהם לפי חוק אויר נקי;

"מוזט" – חומר דלק כהגדתו בטקון ישראלי 116 או בכל תקן שיחליף אותו;

"בנזין" – כמשמעותו בטקון ישראלי 90 חלק 1, חלק 2, וחלק 3, או בכל תקון שיחליף אותו, כולל מנוע המשלב הנעה בגז;

"מנוע בנזין" – מנוע שריפה פנימית בעל הצתה חשמלית על ידי ניצוץ, המורשה להשתמש בלבד מסווג בנזין,

"מנוע דיזל" – מנוע שריפה פנימית בעל הצתה עצמית המורשה להשתמש בלבד מסווג סולר למנועי דיזל, כמשמעותו בטקון ישראלי 107 חלק 1 או בכל תקן שיחליף אותו;

"מעבדה מוסמכת" – מעבדה בעלת הסמכה מהרשויות הלאומית להסמכת מעבדות;

"מערכת אנרגיה" – מערכת המשמשת להפקת אנרגיית חום, אנרגיה חשמלית או אנרגיה מכאנית, ואשר ההיסטוק התרמי המרבי שלה עולה על 100 קילוואט לשעה, ולרבות תנור, דוד קיטור, גנרטור, משאבה וכיוצא באלה;

"מפעל" – בית מלאכה, מחסן, מכלאה, בית חרושת, עסק סיטוני, מעבדה, אטלייז, בית אוכל, בית מלון, אכסניה וכיוצא בהם; לעניין זה יראו כמפעל

גם תאגיד העוסק בתחזוקת עסק או קבוצת עסקים או בתחום השטחים הצמודים להala וכן תאגיד העוסק בתחזוקת מבנה דירות שבו 30 דירות או יותר; לרבות בעל עסק או בעל מפעל אשר בחזקתו אחר לסילוק פסולת או תחנת מעבר לסילוק או מיוון פסולת;

"מפקח" - אדם שראש המועצה מינה בכתב להיות מפקח לעניין חוק עזר זה והוא הוכר כorzך אכיפתו של חוק עזר זה;

"מקור פליטה" – מיתכן או מערכ מיתקנים, נייח או נייד, לרבות מכונה, מכשיר או חפץ, וכן מקומות שנפלטים מהם מזומנים לאויר או הגורמים או העולאים לגרום לפליטת מזומנים לאויר, עקב פעולה או תהליך המתבצעים בהם או באמצעותם, לרבות כל פעולה או תהליך נלוים שיש להם או עלולה להיות להם השפעה על פליטת מזומנים, אף אם אינם נחשבים מקור פליטה כהגדרתו בחוק אויר נקי;

"ניתור פליטה" – מדידה ורישום שיטתיים, רציפים או תקופתיים של ריכוז כמות או תוכנות אחרות של מזומנים הנפלט מקור פליטה;

"סולר" - חומר דלק כהגדרתו בתקן ישראלי 107 חלק;

"עבודות בניה" – כל עבודה המבוצעת לצורכי בניה לרבות חפירה, חציבה, הריסה וכיוצא בהם;

"עסק" – כל מקום שבו מתקיים פעילות עסקית, בין טעון רישוי לפי חוק רישיון עסקים, התשכ"ח - 1968 ובין אם לאו, לרבות כל מקום שבו מייצרים, מאחסנים או מעבדים טובין, עושים מלאכה, עורכים ניסויים ובדיקות או מספקים שירותים וכיוצא בהלה;

"ערץ בליעת אויר" - כהות, מידת מעבר האור דרך גז הפליטה של רכב המונע במנוע דיזל, נמדד ביחידות למטר;

"ערבי איקות האויר" – ערבים שנקבעו לפי סעיף 6 לחוק אויר נקי, ובכלל זה ערבי יעד, ערבי סביבה, ערבי התרבות וערבי ייחוס;

"פליטה" – פעולה המביאה לנוכחות מזומנים באויר, לרבות בדרך של התנדפות, אידי או שחרור לאויר של חומר במצב מוצק, נוזלי או גז, במישרין או בעקיפין;

"קבלו" או "מבע נניה" – מי שמתקשר בהסכם חוזה עם מזמין או עם קובלן הראשי לביצוע עבודות בניה;

"רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה;

"תכולה" – ריכוז חד-תחמושת הפחמן (CO) בגז הפליטה של רכב מונע במנוע בנזין;

"המועצה" - מועצת פרדס חנה-כרכור;

"ראש המועצה" - ראש מועצת פרדס חנה-כרכור או מי שהוא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולם או מקצתו;

פרק ב': מניעת מוגעי איקות אויר וריה

- .2. (א) לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר הפעול מטעמו לגרום זיהום אוויר או לריח חזק או בלתי סביר מכל מקור שהוא, במידה אשר לדעת ראש המועצה או המפקח מזיקה או עלולה להוות מטרד לשכנים או לסביבה.
- (ב) לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר הפעול מטעמו להפעיל מערכת אנרגיה, הפולטת לרשויות הרבים או לרשומות של אחרים עשן, ריח או חלקיקים, אלא אם כן היא מופעלת בgef"ם או בחשמל בלבד.
- (ג) לעניין סעיף זה "ריח" כמשמעותו בחוק למניעת מפגעים.

איסור שימוש בהסקת עצ

3. לא יפעיל אדם תנור הסקה, אUCH, קמין או כבשן בין שהוא משמש למלאכה או לחימום ובין לתכליות אחרת, שמוופעל באמצעות שריפת עצ.

амצעים ותוכניות למניעת זיהום אויר

4. (א) בעל עסק או מפעל ינקוט בכל האמצעים הדורשים למניעת זיהום אוויר לפי הטכנולוגיה המיטבית הזומינית, לרבות אחיזקה נאותה של מתקני הייצור והමתקנים למניעת זיהום אוויר, כולל התקנת ארכובות למתקנים אלה, הכל לפי הצורך ובכפוף לתוכנית ממפורט בסעיף קטן (ב) אשר תאשר על ידי ראש המועצה או המפקח.
- (ב) לצורך ביצוע סעיף קטן (א) יגיש בעל עסק או מפעל לראש המועצה או למפקח תוכנית למניעת זיהום אוויר; תוכנית כאמור תוגש בהתאם להנחיות המחלקה לאיכות הסביבה במועצה כפי שייעודכנו מעט לעת ובהתאם למועד זמני אשר יקבע ראש המועצה או המפקח.
- (ג) אי ביצוע הוראות ראש המועצה או המפקח לפי סעיף זה תאפשר לראש המועצה לתת צו הפסקת עבודה למקור המזהם.

נקיטת אמצעים למניעת ריח חזק או בלתי סביר

5. (א) בעל עסק או מפעל או בעל היתר בניה ינקוט בכל האמצעים הדורשים למניעת פליטת גזים או אדים הגורמים או העולמים לגרום לריח חזק או בלתי סביר.
- (ב) לעניין סעיף זה "ריח חזק או בלתי סביר" - כהגדרת המונח "מגע ריח" בנהלים למניעת מפגעי ריח של המשרד להגנת הסביבה כפי שייעודכנו מעט לעת.
- (ג) קבע המפקח או מנהל מחלקה איכות הסביבה במועצה כי עסק או מפעל או אחר בניה פולט מזוהמים הגורמים לריח חזק או בלתי סביר, ראש אי ראש המועצה או המפקח לדרש מבעל העסק או המפעל או בעל היתר הבניה להכין ולהגיש לאיישרו תוכנית לטיפול במקרים הרית לשם מניעת המגע.
- (ד) בעל עסק או מפעל או בעל היתר בניה יבצע את התוכנית לטיפול במקרים הרית כפי שאושרה על ידי ראש המועצה או המפקח ובהתאם להוראותلوح הזמינים שנקבע אשר יהיה חלק בלתי נפרד מרישויו להפעלת העסק או המפעל או מהיתר הבניה.

נקיטת אמצעים למניעת זיהום אויר מחצרים

6. (א) בעל עסק או מפעל או בעל היתר בניה ינקוט בכל האמצעים הדורשים למניעת פיזור באוויר של חלקיקים מחצרים העסק או המפעל או אחר הבניה כתוצאה מפעולות שבhem כгон, גריסה, ניפוי, אחסון, שינוי ומילוי וכיוצא בהם.

- (ב') רשאי ראש המועצה או המפקח לקבוע בהודעה מה הם האמצעים הדרושים לקיים הוראות סעיף קטן (א) לרבות בקשה למדייה רצופה של איות האויר והעbara מידית של נתוני המדיידות למחלkat איות הסביבה במועצה. ההודעה כאמור תהיה ראייה לצורך לבנייה שבתנאי.
- (ג') בעל עסק או מפעל שבתנאי רישוں העסק שלו, או בעל היתר בנייה שבתנאי היותר הבניה שלו, נקבע החובה לבצע מדידות רציפות או מדידות מכל סוג אחר של איות אויר, לגיש בתוך 30 ימים אישור ראש המועצה או המפקח תוכנית להצבת מערכת ניטור במקורות הפליטה המוקדיים ולאורך גבולות העסק או המפעל או האתר, הכל לפי דרישת ראש המועצה או המפקח.

מניעת זיהום אויר מאתר בנייה

7. (א) בעל היתר בנייה או קובלן בנייה ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת זיהום אויר או לריח חזק או בלתי סביר מאתר הבניה כתוצאה מהפעילות שביהם.
- (ב) ראש המועצה או המפקח רשאים לדרוש מבצע עבודות בניה לבצע מדידה של ריכוז חומר חליקי מרוחף באתר הבניה בכל שלב של הבניה, כפי שימצאו לנכון; תוצאות המדידה יוגשו לראש המועצה או המפקח לא אחר מ-24 שעות ממועד ביצועם.
- (ג) לא בוצעו המדידות על ידי מבצע עבודות הבניה, תהא המועצה רשאית לבצע מדידה במקומו, ובמצע הבניה יהיה חייב לשאת בעלות הבדיקה ושר האזנות המועצה הכרוכות בכך.

nitur vmedidot

8. (א) ראה מפקח כי קיים חשש לקיומה של עבירה לפי חוק עזר זה, רשאי הוא לדרש מבעל העסק או המפעל לבצע ניטור פליטה או דגום אויר במקורות הפליטה ובגבולות העסק או המפעל בתוך זמן סביר ממועד הבקשתה.
- (ב) דוחות של תוצאות המדידות אשר נדרש בהתאם להוראות כל דין, לרבות על פי חוק עזר זה, יועברו לראש המועצה או למפקח.
- (ג) במידה ובנסיבות המדידות תתקבלנה חריגות מערכי איות האויר שבוחן אויר נקי והתקנות מכוחו, יידרש בעל העסק או המפעל לתקן את החריגות בתוך 30 ימים ולבצע דגימה חוזרת אשר תעבור לראש המועצה או המפקח.

חוות מסירת ידיעות נוספות

9. בעל עסק או מפעל או היתר בנייה ימסור לראש המועצה או למפקח, לפי דרישתו בכתב, תוך המועד הנקבע בדרישה, כל ידיעה, מצא או מסמך הדרושים לדעת ראש המועצה או לדעת המפקח לביצוע הוראות חוק עזר זה.

ביצוע ההודעה

10. (א) כל הודעה לפי חוק עזר זה תהיה בכתב ותכלול את התנאים, הפרטים, המועדים ואופן הביצועה.
- (ב) כל מי שנמסרה לו הודעה חייב לקיימה לכל פרטיה ובמועדה, להנחת דעתו של ראש המועצה או המפקח לכל לפי העניין.
- (ג) לעניין זה, "ההודעה" – לרבות דרישת קביעת.

סמכות ביצוע וחיוב בהוצאות

11. (א) לא קיים אדם אשר האמור בהודעה או בדרישת ראש המועצה או המפקח כאמור בחוק עזר זה, תהיה המועצה רשאית לבצע את הפעולה הדרישה במקומות אותו אדם, ולהחייב אותו בהוצאות המועצה הכרוכות בכך.

(ב) תעודה מأت ראש המועצה או המפקח המעדים על הסכם לתשלום תהיה ראייה לכאורה לדבר.

מילוי חובה

12. (א) היו בעסק או במפעל או בהיתר בניה יותר מבעל אחד יחולו החובות המוטלת בחוק עזר זה על כל אחד מהם ביחד ויחוד.
(ב) מילוי חובה הנדרשת לפי חוק עזר זה בידי אחד החייבים בה פוטרת את שאר החייבים.

פרסום מצאי מדידות

13. המועצה תהיה רשאית לפרסם את נתוני המדידות בכל דרך שתבחר.

פרק ג': מניעת מפגעי אוויר שמקורם ברכב

מניעת זיהום אוויר מכלי רכב

14. לא יגרום אדם לזיהום אוויר בלתי סביר מרכב.

איסור נהיגה ברכב מזהם

15. לא ינהג אדם ברכב, אם הרכב גורם לזיהום בלתי סביר של האוויר למעט אם הוא נהוג ברכב ונמצא במהלך תקופה התקיומו כמפורט בסעיף 16.

חובה תיקון

16. נמצא בבדיקה כירכב המונע במנוע בנזין או סולר גורם לזיהום בלתי סביר של האוויר, יהיה בעל הרכב, או הנהיג ברכב, חייב בתוך 10 ימים מקבלת הודעה על כך לבצע כל תיקון דרושים ברכב כדי למנוע את זיהום האוויר ממנה ולהמציא למחלקה תוצאות בדיקה של מכון רישוי בדבר תקינות פליטת זיהום האוויר מהרכב.

זיהום בלתי סביר של האוויר מרכב

17. (א) ברכב המונע במנוע בנזין, פליטה העולה על הערכיים המפורטים בתקנה 318
(א) ו-(ב) לתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961, יראו אותה כזיהום בלתי סביר של האוויר.
(ב) ערך בליטת האור של גזי הפליטה שלרכב המונע במנוע דיזל, העולה על 3 יחידות בליטת אור למטר, יראו אותו כזיהום בלתי סביר של האוויר.

תנאי הבדיקה

18. (א) בדיקת תכולת חד-תחומיות הפחמן ברכב (להלן - בדיקת תכולה) תבוצע בתנאים כדלקמן:
(1) הבודק המורשה יודא כי הרכב נמצא במצב של סיובי סרק של המונע ובטמפרטורת מנוע התואמת את הוראות היצרן; אם נתונים אלה חסרים יקבע הבודק מורה טמפרטורת מנוע לפי שיקול דעתו המוצע;

- (2) הבודק המורשה ייחזיר את צינור הדגימה של מד התכולה לפתח צינור הפליטה של הרכב ;
- (3) הבודק המורשה ימתין לפחות 15 שניות טרם קריית ערך התכולה של חד-תחומיות הפחמן בצד המכשור .
- (ב) בדיקת ערך בליעת האור תבוצע בתנאים כדלקמן :
- (1) הבודק המורשה יוזדא כי טמפרטורת המנווע היא בהתאם לנוטוני יצורן הרכב ; אם נתוני אלה חסרים, יבצע הבודק המורשה את הבדיקה כאשר טמפרטורת שמן המנווע היא מעל 80 מעלות צלזיוס או כאשר מופעל מאוחר קירור המנווע ;
 - (2) טרם ביצוע הבדיקה, ילחץ הבודק המורשה לחיצה מלאה ומהירה של דושת התאוצה לפחות פ煦ות פעמיים רצופות וזאת לשם ניקוי צינור הפליטה מחלקיים ;
 - (3) הבודק המורשה ייחזיר את צינור הדגימה של מד בליעת האור לקצה צינור הפליטה ;
 - (4) הבדיקה תעשה תוך ביצוע פעולה האצה של מנווע הרכב על ידי לחיצה מלאה על דושת התאוצה ברציפות ובהתאם להנחיות שיופיעו על צג המכשיר ;
 - (5) הבודק המורשה יחוור על פעולה זו, כמפורט בפסקה 4 לפחות שלוש פעמיים ברציפות ;
 - (6) ערך המדידה הוא ממוצע הקריאות שהופיעו על צג המכשיר ; אם אחת הקריאות חרוגת ביותר מ - 20% מהקריאות האחרות יבוצעו שתי מדידות נוספות וערך המדידה ייחסוב ממוצע של שלושת הקריאות הגבוהות ביותר.
- (ג) תנאי הבדיקה יהיו בהתאם להוראות הקבועות בתקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי הרכב בדרך), התשס"א-2001 .

מכשור

19. (א) המכשור לביצוע בדיקת תכולה יהיה מסווג מד תכולה של גז פלייטה של רכב המנווע במנוע בנזין, והמכשור לביצוע בדיקת ערך בליעת האור יהיה מסווג מד בליעת אור (כהות) של גז פלייטה ממנווע דיזל .
- (ב) אבטיפוס של מכשור המדידה יעבר מבחני התאמת למפרטי משרד התחבורה מ.ט. 5. ו-מ.ט. 8, אשר הופקדו לעיון הציור באגף הרכב שבמשרד התחבורה בתל אביב ; מד בליעת האור ייבדק גם בהתאם להנחיית הקהילה האירופית EEC/ 72/306 בדיקת ההתאמה תעשה באמצעות מעבדה המוסמכת לכך .

בודק מורשה

20. בדיקת תכולה ובדיקת ערך בליעת האור לפי חוק עזר זה יבוצעו על ידי בודק מורשה שהוסמך לכך על ידי ראש המועצה ולאחר שהבודק המורשה עבר הכשרה על פי תכנית הכשרה שקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים או מי שהוא הסמיך לכך ואישרה על ידי המשרד .

חזקת לעניין אחראיות בעל הרכב

21. נגרם זיהום בלתי סביר של האוויר הרכב, יראו את בעל הרכב כמו שגרם לזיהום זה אלא אם כן יוכיח כי לא הוא גורם לזיהום וברשות מי היה הרכב באותה עת או שהרכב נלקח ללא הסכמתו .

אחריות נושא משרה בתאגיד

22. (א) היה בעל הרכב תאגיד או נמצא הרכב בשליטת תאגיד, יהיו מנהל פועל בתאגיד, שותף והאחראי על תחזוקת הרכב בתאגיד (להלן - נושא משרה בתאגיד) חייבים לפעול ככל האפשר למניעת זיהום אוויר בלתי סביר מהרכב.
- (ב) נגרם זיהום אוויר בלתי סביר מהרכב, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו ויראו אותו כאחראי לזיהום האוויר מהרכב אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שנייתן כדי למנוע את הזיהום.
- (ג) אין בהוכחה לפי סעיף קטן (ב) כדי לפטור את התאגיד מאחריות לפי סעיפים 17 או 24 לחוק עזר זה.

חוויות וצמויות בעל רכב או נוהג ברכב

23. (א) בעל רכב או נוהג ברכב יעזור את הרכב לפי הוראה או איותות של מפקח או בודק מורשתה, יזדהה ויציג לפניו רישיון הרכב ורישונו נהיגה; וכן יאפשר בדיקת זיהום אוויר מהרכב וימלא אחר כל ההוראות שיינטנו לו בעניין זה.
- (ב) בודק מורשתה שערך בדיקת זיהום אוויר ברכב ימסור העתק מתואמת הבדיקה לבעל הרכב או לנוהג בו.

סמכויות בודק מורשתה ומפקח

24. (א) בודק מורשתה ומפקח רשאים להיכנס לרכב לצורך עriticת בדיקת זיהום האוויר מהרכב.
- (ב) בודק מורשתה ומפקח רשאים, לצורך מילוי תפקידם, ליתן כל הוראה לנוהג ברכב או לבעל רכב לצורך עriticת בדיקת זיהום האוויר מהרכב.

הזמןה לבדיקה במקום אחר

25. (א) בודק מורשתה ומפקח רשאים בכל עת להזמין רכב לבדיקה.
- (ב) בעל רכב שהזמן כמפורט יביאנו לבדיקה במקום ובמועד שנקבעו לכך בהזמנה.

פרק ד': הוראות כלליות

סמכות למתן הוראות

26. ראש המועצה רשאי, לאחר שקיבל חוות דעת ממנהל המחלקה על הפרת חוק העזר, לדרש מכל אדם, בהוראה בכתב, נקוט כל צעד הדורש למניעת כל הפרה של חוק עזר זה, לרבות הסרת מערכת אנרגיה המופעלת במזוט, בסולר או עץ ולהפסיקת השימוש בה.

סמכויות ראש המועצה או מפקח

27. (א) ראש המועצה או מפקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום עין כדי לפקח על ביצוע הוראות חוק עזר זה, ובכלל זה ליטול חומר לבדיקה או לעורוך במקום כל בדיקה הנחוצה.
- (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה, למפקח ולכל אדם המשיע בידם לבצע סמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
- (ג) אם לדעת ראש המועצה או המפקח מתרבצת במקום עבירה על הוראה מההוראות חוק עזר זה, רשאי ראש המועצה או המפקח להוראות לאדם העובר עבירה כי יפסיק את הפעולה או הפעולות הגורמת לעבירה.

(ד) לא ביצע האדם את הוראות ראש המועצה או המפקח או לא ניתן למצוא את האדם כאמור בתוך זמן סביר, רשאים ראש המועצה או המפקח להפסיק את ביצוע העבירה, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, או לנקט אמצעי אחר כדי למנוע אותה.

מסירת הודעה

28. מסירת הודעה או דרישת לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או היוזעים לאחרונה, לידי כל אדם בוגר העובד או המעסק שם או לידי אחד מבני משפחתו, לפי העניין, או שלחה בדו"ר רשות אל אותו אדם לפי מען אחד המקומות האמורים, אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת או פורסמה באחד העיתונים הנפוצים בתחום המועצה.

שמירת דין

29. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראת כל דין אחר.

הגר פרי יגור

ראש המועצה המקומית
פרדס חנה כרכור

מאשרים :

זאב אלקין
שר להגנת הסביבה

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים

